



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de **material odontológico**, para atender às necessidades do **Município de Olho d'Água das Flores**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANT.
1	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL CURTA, TAMANHO/CAPACIDADE: 30G, FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE: NÃO SE APLICA, UNIDADE DE ESTOQUE: CAIXA (CX).	CAIXA	400
2	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE.	CAIXA	70
3	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO.	FRASCO	40
4	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GR, 100% ALGODÃO.	PACOTE	40
5	ANESTÉSICO SS WHITE LIDOCAÍNA COM FENILEFRINA 1:2.500 (CAIXA COM 50 TUBETES).	CAIXA	900
6	ANESTÉSICO LOCAL INJETAVEL, A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%; SEM VASOCONSTRITOR, TUBETES COM 1.8 ML, EMBALADOS EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 80% DA DATA DE FABRICACAO.	CAIXA	40
7	ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME - ANESTÉSICO À BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% E OCTAPRESSIN 0,03 UI/ML. APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL. CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML.	CAIXA	400
8	ANESTÉSICO ARTICAIN 4% ARTICAINA COM EPINEFRINA 1:100.000 - NOVA DFL (CAIXA COM 50 TUBETES).	CAIXA	100
9	ISOLADOR DE RESINA SINTETICA NOME - ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA C 50 TB ALPHACAINE.	CAIXA	100
10	ANESTÉSICO TÓPICO GEL EMBALAGEM C/ 12G (BENZOCAÍNA 20%).	FRASCO	200



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

11	ADESIVO DENTINÁRIO, UNIVERSAL, AUTOCONDICIONANTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL COM SOLVENTE A BASE DE ETANOL, PODE SER USADO COMO SILANO, UTILIZADO COMO PRIMER METÁLICO, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, PODENDO SER UTILIZADO NAS DIFERENTES TÉCNICAS ADESIVAS: CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (COM PRÉVIO CONDICIONAMENTO EM ESMALTE E DENTINA), AUTOCONDICIONANTE (SEM CONDICIONAMENTO ÁCIDO) OU COM CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE. PODE SER UTILIZADO COMO PRIMER (METAL, ZIRCÔNIA E ALUMINA) OU SILANO EM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, RENDIMENTO DE ATÉ 200 GOTAS, O QUE POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE ATÉ 200 RESTAURAÇÕES (EM MÉDIA 1 GOTA POR RESTAURAÇÃO) COM RENDIMENTO DE ATÉ 200 RESTAURAÇÕES. EMBALAGEM COM 5ML COM TAMPA FLIP-TOP QUE FACILITA A ABERTURA E MANUSEIO DO PRODUTO.	FRASCO	80
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012.	UNIDADE	400
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014.	UNIDADE	400
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPOHASTE HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016.	UNIDADE	400
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CONE INVERTIDO, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1032.	UNIDADE	400
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CONE INVERTIDO, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1033.	UNIDADE	400
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CONE INVERTIDO, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1034.	UNIDADE	400
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DUPLA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1045.	UNIDADE	200
19	BROCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESFÉRICA, REFERÊNCIA 1014 HL, APLICAÇÃO ACABAMENTO DE REPARO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTA ROTAÇÃO, ACABAMENTO DE REPARO, MATERIAL PONTA DIAMANTADA, HASTE LONGA.	UNIDADE	80
20	BROCA NR 1016 HL DIAMANTADA.	UNIDADE	70
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILÍNDRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1090.	UNIDADE	400
22	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILÍNDRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1092.	UNIDADE	400



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

23	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1.	UNIDADE	70
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1.	UNIDADE	70
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1.	UNIDADE	70
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1.	UNIDADE	100
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CHAMA, TIPO HASTE CURTA, TIPO CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1.	UNIDADE	70
28	BROCA CIRÚRGICA LONGA EM AÇO CARBIDE N°702 PARA ALTA ROTAÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL.	UNIDADE	150
29	BROCA ODONTOLÓGICA, PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, N° 701.	UNIDADE	150
30	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES A BASE DE NITROCELULOSE.	UNIDADE	40
31	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, APRESENTAÇÃO GEL, CONCENTRAÇÃO 37%, INDICAÇÃO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERINGA PLÁSTICA COM 2,5 ML COM 2% CLOREXIDINA, ASPECTO FÍSICO GEL, EMBALAGEM COM 03 SERINGAS.	UNIDADE	100
32	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO.	FRASCO	40
33	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO FÍSICO GEL.	UNIDADE	40
34	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS.	CAIXA	200
35	DISCO DE LIXA FLEXÍVEL, COM SISTEMA DE ENCAIXE QUE PERMITA ACOPLAMENTO AO MANDRIL. KIT SORTIDO COM 56 DISCOS COM DIÂMETROS DE 12MM NAS GRANULAÇÕES GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA. USO ODONTOLÓGICO.	CAIXA	60
36	CLOREXIDINA 0,12%, USO ORAL ENXAGUANTE BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12%, SEM ÁLCOOL, FRASCO COM 1L E DISPENSADOR 'PUMP' OU BOMBA.	FRASCO	100
37	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA.	UNIDADE	260
38	ESPELHO CLINICO BUCAL - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TIPO: PLANO NR 05; ESTERELIZACAO: AUTOCLAVE.	UNIDADE	260
39	EUGENOL. FRASCO COM 20 ML. USO ODONTOLÓGICO.	FRASCO	70



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

40	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL. COMPLEMENTAR: CAIXA COM 24 ENVELOPES.	CAIXA	70
41	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 -	CAIXA	400
42	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45, COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	CAIXA	180
43	FIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 25 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO.	UNIDADE	200
44	FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA UN CRISTOFOLI.	UNIDADE	30
45	FITA MATRIZ METÁLICA TAMANHO 5X0,05X5MM.	ROLO	400
46	FITA MATRIZ METÁLICA TAMANHO 7X0,05X5MM.	ROLO	200
47	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE, ROLO 19 MM X 30 M.	ROLO	400
48	FLÚOR, TIPO GEL ACIDULADO, SABOR MENTA, CONCENTRAÇÃO 1,23, CAPACIDADE 200.	FRASCO	70
49	FLUOR USO ODONTO - TIPO: NEUTRO; CONCENTRACAO: 2%; SABOR: TUTTI FRUTTI; APRESENTACAO: GEL.	FRASCO	70
50	FORMOCRESOL.	FRASCO	40
51	GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX.	CAIXA	140
52	HEMOSTÁTICO (SOLUÇÃO ATÓXICA PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL), SEM EPINEFRINA, FRS C/ 10 ML.	FRASCO	60
53	HIDROXIDO DE CALCIO P. A. FRASCO COM 10 G, VALIDADE SUPERIOR A UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	40
54	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CONTENDO UMA PASTA BASE (ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS) E UMA PASTA CATALISADORA (ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS). APRESENTAÇÃO: PASTA BASE COM 13G (BISNAGA) E PASTA CATALISADORA 11G (BISNAGA) COM TAMPAS RESISTENTES. CONTÉM UM BLOCO DE MISTURA.	CAIXA	70
55	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO POLIACRÍLICO, CONCENTRAÇÃO 11,5%, ASPECTO FÍSICO GEL.	FRASCO	40
56	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO CIMENTAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	FARDO	200
57	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO, APLICAÇÃO RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA E FORRAMENTO DE CAVIDADES, CAIXA COM FRASCO 38G DO PÓ E	CAIXA	200



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

	FRASCO 15ML DO LÍQUIDO.		
58	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	CAIXA	40
59	LAMINA BISTURI Nº 15 CX C/ 100.	CAIXA	40
60	MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO - BAIXA ROTACAO - USO ODONTOLOGICO.	UNIDADE	100
61	APLICADORES ODONTOLÓGICO TIPO HASTE DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO REGULAR, TUBO C/ 100 UNIDADES.	FRASCO	200
62	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC.	FRASCO	200
63	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ.	FRASCO	70
64	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO.	FRASCO	70
65	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO COR BRANCA (34-1-540947).	UNIDADE	20
66	ALUMINO SILICATO SILANIZADOS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, ACELERADORES, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS. COM PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,5 MICRONS, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78,5 A 79,8% E VOLUME DE 57 A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COM FLUORESCENCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, SERINGA DE 4 G COR EA1.	BISNAGA	200
67	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE MATRIZ MONOMÉRICA CONTENDO BIS (GMA), BIS (EMA), UDMA E TEGDMA. COMBINAÇÃO DE CARGAS DE VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADOS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, ACELERADORES, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS. COM PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,5 MICRONS, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78,5 A 79,8% E VOLUME DE 57 A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COM FLUORESCENCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, SERINGA DE 4 G COR EA2.	BISNAGA	200



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

68	ALUMINO SILICATO SILANIZADOS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, ACELERADORES, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS. COM PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,5 MICRONS, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78,5 A 79,8% E VOLUME DE 57 A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COM FLUORESCENCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, SERINGA DE 4 G COR EA3.	UNIDADE	200
69	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE MATRIZ MONOMÉRICA CONTENDO BIS (GMA), BIS (EMA), UDMA E TEGDMA. COMBINAÇÃO DE CARGAS DE VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADOS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, ACELERADORES, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS. COM PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,5 MICRONS, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78,5 A 79,8% E VOLUME DE 57 A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COM FLUORESCENCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, SERINGA DE 4 G COR DA1.	UNIDADE	200
70	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE MATRIZ MONOMÉRICA CONTENDO BIS (GMA), BIS (EMA), UDMA E TEGDMA. COMBINAÇÃO DE CARGAS DE VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADOS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, ACELERADORES, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS. COM PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,5 MICRONS, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78,5 A 79,8% E VOLUME DE 57 A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COM FLUORESCENCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, SERINGA DE 4 G COR DA2.	BISNAGA	200
71	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE MATRIZ MONOMÉRICA CONTENDO BIS (GMA), BIS (EMA), UDMA E TEGDMA. COMBINAÇÃO DE CARGAS DE VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADOS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, CANFOROQUINONA COMO FOTOINICIADOR, ACELERADORES, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS. COM PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE 0,5 MICRONS, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78,5 A 79,8% E VOLUME DE 57 A 58% DE CARGA INORGÂNICA. COM FLUORESCENCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO, SERINGA DE 4 G COR DA3.	BISNAGA	200



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

72	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL TIPO BULK FILL FLOW. FLUIDA, COMPOSTA POR PARTÍCULAS NANOHÍBRIDAS E MICROHÍBRIDAS. MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, ANÁLOGO DE BAIXA VISCOSIDADE DO BISGMA (PROCRYLAT), BIS-EMA (6) E UDMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SILICA (0,01 A 3,5 M), FLUORETO DE ITRBIO (0,1 A 5 M). 64,5% EM PESO, 42,5% EM VOLUME. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2 G NA COR A2. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU TETRIC N-CERAM (IVOCLAR). APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.	BISNAGA	20
73	ALGODAO - TIPO: ROLINHO; MATERIA-PRIMA: 100 POR CENTO ALGODAO.	PACOTE	1200
74	SACA BROCAS ARO CABEÇA MENOR- PARA TODO MODELO DE ALTA ROTAÇÃO.	UNIDADE	20
75	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL-PACOTES COM 40 UNIDADES (25-1-411397).	PACOTE	800
76	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO. FRASCO COM 30ML.	FARDO	20
77	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - TIRA EM AÇO INOX, SUPER MALEÁVEL, COM APLICAÇÃO DE CAMADA REGULAR DE ABRASIVOS À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, E CENTRO NEUTRO. PACOTE COM 12UN.	CAIXA	380
78	TIRA DE LIXA DE AÇO, 6MM.	CAIXA	190
79	TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM:17MM (ENTRE15-19MM); LARG:4MM (ENTRE3,8- 4,2MM; APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC.; GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO; COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX.DE ALUMINIO; PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS.	CAIXA	40
80	TIRA DE POLIÉSTER, 4MM PARA DESBASTE E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA.	CAIXA	300
81	TRICRESOLFORMALINA, ANTISÉPTICO NO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 10 ML, VALIDADE SUPERIOR DEZOITO MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	40
82	VASELINA SÓLIDA - BISNAGA (C/ 30GR NO MÍNIMO).	BISNAGA	30
83	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS, DE ALTA RESISTÊNCIA COMPOSIÇÃO AG 40%, SN 31.3%, CU 28.7%, HG 47.9%, PARTÍCULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES. CÁPSULA COR CINZA E ÊMBOLO COR VERDE CLARO. PRESA REGULAR. DUAS PORÇÕES. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UNIDADE	250
84	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5% QUE CONTÉM 22.600 PPM DE FLÚOR EM UMA BASE DE RESINA, 10 ML.	CAIXA	20
85	ALICATE AFASTADOR MINESSOTA AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA MÍNIMA DE 18MM.	UNIDADE	20
86	ALAVANCA SELDIN ADULTO: NÚMERO 1L BANDEIRINHA. INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNIDADE	15
87	ALAVANCA SELDIN ADULTO: NÚMERO 1R BANDEIRINHA. INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNIDADE	40



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

88	ALAVANCA SELDIN ADULTO: NÚMERO 2 RETA. INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNIDADE	30
89	APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL AÇOINOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA ANGULADA.	UNIDADE	30
90	BANDEJA CLÍNICA PARA INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX, SEM DIVISÓRIAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ESTUFA MEDINDO 22 X12 X 1,5 CM.	UNIDADE	60
91	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA Nº 29, APLICAÇÃO ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.	UNIDADE	20
92	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3.	UNIDADE	20
93	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	100
94	CALCADOR / CONDENSADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO WARD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA Nº 02, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	20
95	CALCADOR / CONDENSADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO WARD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DUPLAS, REFERÊNCIA Nº 01, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	22
96	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO Nº 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL.	CONJUNTO	10
97	CURETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA NR 84, FORMATO CÔNCAVO CORPO DUPLO, TIPO LUCAS.	UNIDADE	10
98	CURETA/ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 11,5 DESCRITIVO: ESCAVADOR DE DENTINA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420. APRESENTANDO CORPO RANHURADO E PONTAS PERFEITAMENTE DELINEADAS PARA A FUNÇÃO. APRESENTANDO POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS DE ACABAMENTO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO. RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.	UNIDADE	40
99	CURETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA NR 17, FORMATO CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DENTINA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	40
100	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	100
101	ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISCOIDE CLEOIDE, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO.	UNIDADE	50



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

102	ESCULPIDOR HOLLENBACK USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO N 3S, TIPO USO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ANGULAR COM EXTREMIDADE AFIADA. AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	30
103	ESPÁTULA EM INOX PARA CIMENTO Nº 24.	UNIDADE	10
104	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 05, TIPO CABO MACIÇO.	UNIDADE	50
105	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01. FÓRCEPS COM ENCAIXE AMERICANO, CABO COM SERRILHA DIAGONAL FORMANDO LOSANGO, DEVE CONSTAR NÚMERO NA PEÇA, MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	20
106	FORCEPS Nº 32A DESCRITIVO: TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NO NÚMERO 150.	UNIDADE	10
107	FORCEPS Nº 151 DESCRITIVO: TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NO NÚMERO 151.	UNIDADE	10
108	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 16.	UNIDADE	10
109	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 17.	UNIDADE	10
110	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
111	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 18 R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
112	FÓRCEPS INFANTIL Nº 04. FÓRCEPS COM ENCAIXE AMERICANO, CABO COM SERRILHA DIAGONAL FORMANDO LOSANGO, DEVE CONSTAR NÚMERO NA PEÇA, MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	15
113	FÓRCEPS INFANTIL Nº 05. FÓRCEPS COM ENCAIXE AMERICANO, CABO COM SERRILHA DIAGONAL FORMANDO LOSANGO, DEVE CONSTAR NÚMERO NA PEÇA, MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO. DEVE SER GRAVADO A LASER COM AS INSCRIÇÕES 'SEMSA PMM'.	UNIDADE	10
114	FÓRCEPS ADULTO Nº 69. FÓRCEPS COM ENCAIXE AMERICANO, CABO COM SERRILHA DIAGONAL FORMANDO LOSANGO, DEVE CONSTAR NÚMERO NA PEÇA, MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	10
115	CINZEL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO LUCAS, COMPRIMENTO 16 CM, DIÂMETRO 3 MM.	UNIDADE	10
116	MARTELO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TEFLON, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DUPLO, TIPO MEAD.	UNIDADE	10
117	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA LUER CURVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULADO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
118	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

119	PLACA P/ ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CERCA DE 6 MM.	UNIDADE	30
120	PORTA-AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAYO HEGAR, COMPRIMENTO 14 CM.	UNIDADE	20
121	PORTA AMÁLGAMA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO JON OU MAQUIRA.	UNIDADE	20
122	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO.	UNIDADE	40
123	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO IVORY Nº 8.	UNIDADE	20
124	POTE DAPEN: COMPOSTO POR PLÁSTICO, SILICONE OU VIDRO UTILIZADO PARA ARMAZENAR MATERIAL ODONTOLÓGICO.	UNIDADE	50
125	SERINGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO.	UNIDADE	40
126	DESCOLADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FORMATO DESTACA PERIÓSTEO, MODELO SINDESMÓTOMO.	UNIDADE	20
127	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO WILLIAMS, TIPO CABO 2 PONTAS ATIVAS ROMBAS.	UNIDADE	20
128	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, TIPO PONTA RETA, TIPO ÍRIS.	UNIDADE	30
129	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM LENTES DE POLICARBONATO ANTI-EMBAÇANTES, PROTEÇÃO LATERAL, HASTES CURVAS, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 95% DOS RAIOS ULTRAVIOLETA.	UNIDADE	20
130	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL.	PAR	20
131	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO DUPLO, TIPO USO MANIPULAÇÃO RESINAS E CIMENTOS.	UNIDADE	20
132	PLACA DE PETRI DE VIDRO COM TAMPAS, 100X15MM.	UNIDADE	20
133	ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERVIDO, COM MOLA.	UNIDADE	20
134	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO 5-6.	UNIDADE	20
135	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO.	UNIDADE	20
136	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO.	UNIDADE	20
137	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA MORSE, MODELO Nº 0-00, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO.	UNIDADE	20
138	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR DIGITAL. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CAPSULAS PRÉ DOSIFICADAS. DE FÁCIL POSICIONAMENTO E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO E RETIRADA DE	UNIDADE	20



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

	CAPSULA COM SEGURANÇA. O EQUIPAMENTO DEVE TER COMANDO DIGITAL, ERGONOMICAMENTE POSICIONADO, DOTADO DE SISTEMA QUE ASSEGURA PRECISÃO E RECEPTIVIDADE DO TEMPO SELECIONADO. AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO DEVERÁ RETORNAR AO TEMPO ORIGINALMENTE PROGRAMADO. DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE AO SE ABRIR A TAMPA, INSTANTANEAMENTE O MOVIMENTO É INTERROMPIDO, IMPEDINDO LESÕES AO USUÁRIO. TAMPA PROTETORA DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM SUPERFÍCIE LISA. CONTER SISTEMA DE CORREIA QUE TRANSMITE AO GARFO VIBRAÇÃO, PROMOVENDO MOVIMENTO DE FORMA ELÍPTICA. COM FREQUÊNCIA ENTRE 4000 E 5000 RPM. COM MOTOR TERMICAMENTE PROTEGIDO E ROLAMENTOS BLINDADOS. TEMPO DE PROGRAMAÇÃO DE 0 A 60 SEGUNDOS, NO MÍNIMO. BIVOLT.		
139	AVENTAL ODONTOLÓGICO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE - EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25MMPB OU 0,50MM PB, COM FECHO EM VELCRO NA NUCA.	UNIDADE	5
140	AVENTAL RX PARA PACIENTE ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO 76 X 60 CM, COM 0,5 DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL), FECHAMENTO COM VELCRO.	UNIDADE	5
141	AUTOCLAVE EM INOX, CAPACIDADE DO TANQUE: 12 LITROS, BANDEJAS E SUPORTE EM AÇO INOX, PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO: EM LÃ DE VIDRO, PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO), SISTEMAS DE SEGURANÇA, TECLA DE EMERGÊNCIA, DUAS VÁLVULAS DE SOBREPRESSÃO - SELO DE SEGURANÇA, FILTRO SINTERIZADO, MANGUEIRA PARA DRENO DO VAPOR, PÉS DE BORRACHA, RESISTÊNCIA TIPO COLEIRA. 220 V.	UNIDADE	10
142	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO (PB), TIPO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA PADRÃO.	UNIDADE	10
143	COMPRESSOR DE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MOTOR NO CASO DE SUPERAQUECIMENTO); VÁLVULA DE SEGURANÇA (DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO); RESERVATÓRIO COM REVESTIMENTO INTERNO COM PINTURA ANTICORROSIVA (AUMENTA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E EVITA A OXIDAÇÃO DO REVESTIMENTO E CONTAMINAÇÃO DO AR); ISENTO DE ÓLEO (NÃO EMITE FUMAÇA, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS); BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS (ATÉ 75 DB); RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE ENTRE 30 E 39 LITROS; MONOFÁSICO (220 V DE TENSÃO); 01 (UM) CILINDRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	8
144	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 80 L, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	5



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

	ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA.		
145	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, CONEXAO COM MICRO MOTOR TIPO INTRA ISO 3964, COM REFRIGERACAO, VELOCIDADE MAXIMA ATE 20.000 RPM, RELACAO DE TRANSMISSAO 1:1 COM MICRO MOTOR, FIXACAO DE BROCAS COM TRAVA DE ACO, ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, UTILIZACAO COM BROCAS 2,35 MM ISO 1797-1 E 1797-2, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NO PERIODO DE GARANTIA, CERTIFICACAO E REGISTROS VIGENTES, CONTENDO EXTERNAMENTE DE ACORDO COM NBR 9687 SIMBOLOS GRAFICOS GRAVADOS NA PECA.	UNIDADE	10
146	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA: TIPO LED, SEM FIO, COM RADIÔMETRO.DE RESINAS COMPOSTAS, TIPO REVÓLVER LEVE E ANATÔMICO COM SUPERFÍCIE LISA, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS, POSSUIR SINAL SONORO COM INTERVALOS DE DEZ SEGUNDOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM 30 SEGUNDOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA RÍGIDA, LUZ FRIA (AZUL), GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA; SEMIORIENTADA DE TAMANHO REDUZIDO COM GIRO DE 360°, AUTOCLAVÁVEL, DISPOSITIVO ANTICONTAMINAÇÃO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL. PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA A LUZ CASO HAJA SUPERAQUECIMENTO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E GATILHO COM COMANDO INTELIGENTE FUNÇÃO LIGA/DESLIGA FILTROS TÉRMICOS E ÓPTICO. - TIMER ATÉ 100 SEGUNDOS COM BIPS SONOROS A CADA 10 SEGUNDOS; POTÊNCIA: 850MW/CM2 (10 PROGRAMAÇÕES DIFERENTES DE POTÊNCIA E TEMPO); VOLTAGEM: BIVOLT: 127/220 GARANTIA DE (01) UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL/EQUIPAMENTO.	UNIDADE	8
147	MOTOR PARA ODONTOLOGIA, PARA PROTESE, TIPO MOTOR ELETRICO COM COMANDO DE BANCADA, COMPOSTO POR PAINEL DE COMANDO, MICROMOTOR, PECA RETA COM SUPORTE, COPO SUPORTE P/APOIO P.M., PEDAL, PAINEL DE COMANDO LAMPADA PILOTO, CHAVE P/ROTACAO INVERSA, REG. DE VELOCIDADE, ENTRADA P/ PEDAL, CHAVE LIGA/DESL, ACIONAMENTO MANUAL OU C/ PEDAL, PECA RETA COM ENCAIXE INTRA, PECA DE MAO COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS, MICROMOTOR COM ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN (2 FUROS), SISTEMA DE ACOPLAMENTO INTRA, POTENCIA APROX. DE 45 W, VELOCIDADE DE 0 A 35000 RPM, VOLTAGEM DE 110/220 VOLTS (BIVOLT), GARANTIA DE MINIMA DE 6 MESES, ASSISTENCIA TECNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UNIDADE	10
148	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS BASE, MICROMOTOR, CABO, PEDAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CERCA DE 350 RPM.	UNIDADE	2
149	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO DIGITAL COM ALARME SONORO DE APROXIMAÇÃO, DYSPLAY DIGITAL DE LCD 21 X 38 MM,	UNIDADE	2



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

	ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V, QUE CONTENHA UM SUPORTE PARA O LOCALIZADOR, UM CABO DE MEDIÇÃO, 2 PONTEIRAS PARA LIMA ENDODONTICA, 5 CLIPS LABIAIS, 1 SONDA DE TOQUE 'TOUCHPROBE', MANUAL EM PORTUGUÊS. NO DISPLAY A APROXIMAÇÃO SE INICIA À 2,0 MM DO FORAME APICAL ATE 0,0 MM COM INDICAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM DO FORAME COM MENSAGEM DE OVER. DISPLAY COLORIDO.		
150	MOTOR DE SUSPENSÃO FORCE COM MANDRIL AJUSTÁVEL.	UNIDADE	6
151	APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MÓVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA APARENTE 1200 VA.	UNIDADE	2
152	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ ENDODONTIA/ PRÓTESE/ DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/ PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS.	UNIDADE	8
153	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, LÍQUIDO FRASCO C/ 120 ML.	FRASCO	70
154	ACRILICO USO ODONTO - TIPO: AUTOPOLIMERIZAVEL; EM PO; COR: 66; FUNCAO: PRESA NORMAL.	FRASCO	50
155	ACRILICO USO ODONTO - TIPO: AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; COR: 69; FUNCAO: PRESA NORMAL	FRASCO	50
156	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL PO ROSA FR C/220G (POLÍMERO METIL METACRILATO).	FRASCO	70
157	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR PÓ FR C/ 220G (POLÍMERO METIL METACRILATO).	FRASCO	25
158	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.	UNIDADE	25
159	RESINA ACRÍLICA, TERMOPOLIMERIZÁVEL, LÍQUIDO, COM AGENTE DE LIGAÇÃO CRUZADA PARA USO EM MICRO-ONDAS, FRASCO COM 250ML.	FRASCO	50
160	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR COM COR, 450G.	FRASCO	50
161	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR, 450G.	FRASCO	25
162	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR ROSA 1000MG.	FRASCO	25
163	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR 1000MG.	FRASCO	25
164	ALGINATO AVA GEL 410 GRAMAS DENTSPLY.	POTE	150



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

165	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:200.000 (CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML DE CRISTAL EM ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS).	CAIXA	48
166	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO ESFERICA HL Nº 1012.	UNIDADE	10
167	ALGODÃO INDUSTRIAL BROCA ENDO Z.	UNIDADE	15
168	BROCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE ESPIRAL, TAMANHO 32, APLICAÇÃO ALARGAMENTO DE CANAL RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCA GATES Nº 1 PARA BAIXA ROTAÇÃO.	UNIDADE	15
169	BROCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE ESPIRAL, TAMANHO 32, APLICAÇÃO ALARGAMENTO DE CANAL RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCA GATES Nº 2 PARA BAIXA ROTAÇÃO.	UNIDADE	15
170	BROCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE ESPIRAL, TAMANHO 32, APLICAÇÃO ALARGAMENTO DE CANAL RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCA GATES Nº 3 PARA BAIXA ROTAÇÃO.	UNIDADE	15
171	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA ENDO- PASTA CALEN CX C/2 TUBETES.	UNIDADE	10
172	CALEN PMCC PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA COM PARAMONOCLOROFENOL, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA QUE LHE PERMITE ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE E IMPEDE A RÁPIDA REABSORÇÃO DE CÁLCIO. REÚNE AS PROPRIEDADES DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM AS DO PARAMONOCLOROFENOL, HIDROSSOLÚVEL E PRONTO PARA USO IMEDIATO. KIT COMPOSTO POR 2 TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ PMCC E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICERINA. COM REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	10
173	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE PETROLEO, OLEO MINERAL, CORANTE; APRESENTACAO: LAMINA; TIPO: CERA UTILIDADE.	CAIXA	40
174	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO 7, APRESENTAÇÃO CAIXA 18 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 G, COR VERMELHA/ROSA.	CAIXA	25
175	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 G, COR VERMELHA/BRANCA.	CAIXA	100
176	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL, SEM EUGENOL, PASTA BASE (90G) E PASTA CATALIZADORA (90G). VALIDADE SUPERIOR A 36 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.	CAIXA	15
177	CIMENTO ENDODONTICO - APLICACAO: OBTURACAO DE CANAL; APRESENTACAO: PO E LIQUIDO; EMBALAGEM: FRASCO PO:12 G, LIQUIDO: 10 ML; COMPONENTESI: OXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENEDA, SULFATO DE SODIO; COMPONENTESII: SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BARIO; COMPONENTES III: LIQUIDO: EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS.	CAIXA	10



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

178	MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS).	CAIXA	10
179	CONE DE GUTA PERCHA TAPER 04, CAIXA DE PRIMEIRA SÉRIE 15-40, MARCA TESTADA E APROVADA DENTSPLY.	CAIXA	10
180	CONE DE GUTA PERCHA, TIPO PRINCIPAL, PADRONIZAÇÃO ISO, 2ª SÉRIE (45-80), APLICAÇÃO OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA, CAIXA COM 120 CONES.	CAIXA	10
181	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO F, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	10
182	GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM MAILLEFER DENTSPLY TAMANHO FF (120 UNIDADES).	CAIXA	10
183	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE PM (FM), COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS.	CAIXA	10
184	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE M, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS.	CAIXA	10
185	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE MF, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS.	CAIXA	10
186	CONE DE GUTTA PERCHA - PROTAPER F2 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CX. 60 UN.	CAIXA	10
187	CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA PROTAPER UNIVERSAL SORTIDO; GUTA-PERCHA PONTAS, 28MM, PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO. CAIXA COM 60 UNIDADES (20 UNIDADES F1, 20 UNIDADES F2, 20 UNIDADES F3), 28MM.	CAIXA	10
188	CONE DE PAPEL ABSORVENTE DE 1ª SÉRIE (15-40), ESTERILIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	20
189	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SÉRIE 45-80, CAIXA COM 120 UNIDADES.	CAIXA	20
190	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37 % + CLOREXIDINA 2%, ASPECTO FÍSICO GEL.	KIT	10
191	DENTE ARTIFICIAL, TIPO DUPLA Prensagem, MATERIAL RESINA ACRÍLICA CONVENCIONAL, REGIÃO DENTES ANTERIORES SUPERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 6 DENTES.	CARTELA	1440
192	EDTA, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL.	UNIDADE	20
193	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.	FRASCO	10



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

194	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO (INDICADO PARA FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME EM REVELADORAS MANUAIS). FRASCO COM APROXIMADAMENTE 475ML.	FRASCO	50
195	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II.	QUILO	240
196	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III.	QUILO	120
197	GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA FUSÃO.	CAIXA	25
198	ISOLANTE, PARA GESSO E RESINA ACRILICA, COMPOSTO A BASE DE CELULOSE, EMBALADO EM FRASCO COM 500 ML APROX, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	45
199	LENÇOL BORRACHA ODONTOLÓGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO CERCA DE 14 X 14 CM, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, APRESENTAÇÃO, CAIXA COM 26 UNIDADES.	CAIXA	30
200	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO EMBALAGEM COM CARBONO DUPLA FACE (AZUL), COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	70
201	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM 12 FOLHAS.	UNIDADE	70
202	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA PARA MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS, BIOCMPATÍVEL COM AS MUCOSAS ORAIS, SABOR AGRADÁVEL, PRESA RÁPIDA, ADERENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERENTE ÀS MUCOSAS E ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL, BOA CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO DOS TECIDOS, CAIXA CONTENDO DUAS BISNAGAS DE 60G CADA PASTA VERMELHA E PASTA BRANCA.	CAIXA	15
203	PEDRA POMES GRANULAÇÃO FINA C/1 KG PEDRA POMES EM PÓ-GRANULAÇÃO FINA COM 1KG - UTILIZADANA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRONO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS PRODUTOS DEVEM APRESENTARVALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DOPRAZO DE VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	QUILOGRAMA	10
204	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO AGFA DENTUS E-SPEED KULZER (CAIXA COM 150 UNIDADES).	CAIXA	20
205	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 2X3 CENTRIMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 À 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLÍNICA.	CAIXA	20
206	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO (INDICADO PARA FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME EM REVELADORAS MANUAIS). FRASCO COM APROXIMADAMENTE 475ML.	FRASCO	50



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

207	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO.	FRASCO	20
208	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 4% DE CLORO ATIVO.	FRASCO	10
209	SOLUÇÃO DE MILTON - 1 L. P/ USO ODONTOLÓGICO, SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%; EM FRASCO COM 01 LITRO; DEVERÁ CONTER UM ESTABILIZANTE EM SUA FORMULAÇÃO. NO FRASCO DEVERÃO ESTAR GRAVADAS AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	FRASCO	10
210	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	CAIXA	50
211	CIMENTO ENDODONTICO, SELADOR DE CANAIS RADICULARES, PASTA-PASTA, À BASE DE RESINA EPÓXICA, CONTENDO TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZIRCÔNIO, ÓXIDO DE FERRO, AMINA ADAMANTADA, N, N, TCD E ÓLEO DE SILICONE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPEL CARTÃO INVOLÁVEL CONTENDO 01 (UM) TUBO DE PASTA A (4ML), 01 (UM) TUBO DE PASTA B (4ML) E 01 (UM) BLOCO DE MISTURA.	CAIXA	10
212	ALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ANGLE, MODELO LONGO, ESPECIFICAÇÃO 139, INDICAÇÃO P/ FIO ATÉ 0,9 MM.	UNIDADE	10
213	ALICATE PARA QUEBRAR GESSO - USO ODONTOLÓGICO.	UNIDADE	10
214	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH; EM AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
215	ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÁILON, TIPO OSTBY, FORMA OCTOGONAL, DIÂMETRO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO DENTAL ADULTO RÍGIDO E ESTERILIZÁVEL.	UNIDADE	10
216	ARTICULADOR TIPO GARFO COM MOLA NYLON AZUL – KOTA.	UNIDADE	12
217	BROCA ODONTOLOGICA PARA PEÇA DE MAO, CARBIDE DE TUNGSTENIO TIPO MAXICUT, NUMERO 1251, ANEL AZUL, HASTE 44 MM, CORTE CRUZADO MEDIO, PONTA CONICA TOPO ARREDONDADO, PARA ACABAMENTO EM RESINA, METAL E CERAMICA, ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, OS INSTRUM. ROTATORIOS ODONTOLOG. DEVERAO OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.	UNIDADE	10
218	BROCA DE TUNGSTÊNIO, PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CORTE CRUZADO FINO, ANEL VERMELHO, CORTE 20, EQUIVALENTE MINICUT EDENTA REFERÊNCIA NÚMERO 1511.	UNIDADE	10
219	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL PICOTADA, TIPO CORTE REGULAR, TIPO HASTE CURTA.	UNIDADE	10
220	MINI KIT POLIDORES DE ACRÍLICO PM CHAMA GRANDE.	KIT	12
221	COMPASSO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO DE WILLIS.	UNIDADE	10
222	CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCSPADDEN, TAMANHO Nº 40, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO P/ CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO	UNIDADE	12



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

	25 MM.		
223	CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAC SPADEN, TAMANHO Nº 55, APLICAÇÃO P/ CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO 25 MM.	UNIDADE	12
224	CURVA DE SPEE, DE ALUMINIO, PARA MONTAGEM DE PROTESE, ESTERILIZAVEL EM MEIOS FISICO QUIMICOS, AUTOCLAVAVEL, PARA ARCADA SUPERIOR, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	UNIDADE	10
225	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ CORTE, MATERIAL CARBONETO DE SILÍCIO, CARBORUNDUM, DIÂMETRO CERCA DE 22 MM X 0,6 MM, TIPO DO ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO.	UNIDADE	100
226	CURETAS ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5 EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UNIDADE	10
227	ESPAÇADOR DIGITAL A B C D DE 21 MM. FABRICADO EM LIGA DE NIQUEL TITANIO (COM PROPORÇÃO DE 56% DE NI PARA 44% DE TI) CAIXA COM 4 UNID.	UNIDADE	10
228	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MISTURA DE ALGINATO E GESSO.	UNIDADE	10
229	ESPÁTULA EM AÇO INOX QUE NÃO OXIDA, COM CABO EM PLÁSTICO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANIPULAÇÃO DE GESSO EM MOLDAGENS.	UNIDADE	10
230	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÔNICO PARA LIXA, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA.	UNIDADE	10
231	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA PEÇA RETA.	UNIDADE	10
232	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO.	UNIDADE	10
233	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TAMANHO PEQUENO.	UNIDADE	10
234	LAMPARINA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO DE CHAMA HORIZONTAL, TIPO HANNAU, COMPONENTES TAMPA E PAVIO.	UNIDADE	10
235	ESCULPIDOR - ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO LECRON, TAMANHO Nº 05, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO.	UNIDADE	10
236	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	CAIXA	10
237	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	CAIXA	10
238	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	CAIXA	10



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

239	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	CAIXA	10
240	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	CAIXA	10
241	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	CAIXA	10
242	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX, TIPO FLEX-O- FILE DE 1ªSÉRIE 25MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	10
243	LIMA ENDODÔNTICA EM AÇO INOX, TIPO FLEX-O- FILE DE 2ªSÉRIE 25MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	10
244	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO Nº S1 COM 21 MM- CONJUNTOS COM 06 (SEIS) UNIDADES.	CAIXA	20
245	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR.	CAIXA	20
246	LIMA PROTAPER ROTATÓRIA UNIVERSAL RETREATMENT KIT - D1-D2-D3, INDICADAS PARA RETRATAMENTO DE CANAL. CAIXA COM 06 UN, SENDO 02 D1, 02 D2 E 02 D3.	CAIXA	10
247	LIMA PROTAPER ROTATÓRIA - S1 - 21MM - PARA USO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ATENDENDO AOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. CONSTAR EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM: FABRICANTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, MODELO E NÚMERO DE LOTE. KIT COM 6UN.	CAIXA	10
248	LIMA USO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICA, ROTATÓRIA, MODELO PROTAPER UNIVERSAL, F4, TAMANHO 25 MM, CONFECCIONADA EM NÍQUEL/TITÂNIO, ESTERILIZÁVEL, COM CURSOR NA COR PRETA (F4); EMPREGADA NA INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA DOS CANAIS RADICULARES NA ENDODONTIA. COMPATÍVEL COM O MOTOR ENDODÔNTICO X- SMART, APLICÁVEL AO SISTEMA PROTAPER. CAIXA COM 6 UNIDADES.	CAIXA	10
249	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DESDENTADOSTOTAL, TAMANHO Nº 1, APLICAÇÃO SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA.	KIT	10
250	ANEL (ARGOLA COM MUFLA METÁLICA, PROTEGIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ARO COM 8CM DIÂMETRO.	UNIDADE	12
251	MUFLA ODONTOLÓGICA, APLICAÇÃO PARA MICROONDAS, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES BASE, CONTRAMUFLA, DISCO DEMUFLAGEM, COMPONENTES ADICIONAIS PARAFUSOS, CHAVE ALLEN.	UNIDADE	12
252	PINÇA PORTA GRAMPO DE PALMER EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL. PINÇA PARA LEVAR O GRAMPO AO DENTE, EM UM PROCEDIMENTO	UNIDADE	10



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

	DE ISOLAMENTO ABSOLUTO.		
253	PINCEL USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL CERDAS PELO DE MARTA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, TAMANHO Nº 2.	UNIDADE	10
254	PINCEL CHATO, Nº 24.	UNIDADE	10
255	PINCEL USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL CERDAS PELO DE MARTA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CABO MADEIRA, REFERÊNCIA 308, TAMANHO Nº 1.	UNIDADE	10
256	POTE DAPPEN, DE VIDRO COM TAMPA AUTOCLAVAVEL, TIPO PALADON, PARA MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	10
257	PRENSA PARA MUFLA BANCADA, MODELO HIDRÁULICA, CAPACIDADE 2 UN, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANÔMETRO MÍNIMO 100KGF ATÉ 3 TONELADAS, HASTE CO M.	UNIDADE	10
258	CUBA DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE ALGINATO E GESSO, RESISTENTE E MALEAVEL, TAMANHO MÉDIO.	UNIDADE	10
259	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, TAMANHO Nº 1, APLICAÇÃO SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
260	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC.	UNIDADE	10

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de **12 (doze) meses**, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a aquisição dos bens acima elencados, necessários à execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração. Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de bens com necessidade de aquisições frequentes, previsão de entregas parceladas e sem possibilidade de definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser demandado no período, nos termos do Decreto Municipal nº **003/2017**.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.



4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento será efetuado de forma **parcelada**, com prazo de entrega não superior a **10 (dez) dias**, contados a partir da solicitação.

4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na solicitação, no horário das **08** horas às **12** horas.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto, bem como pelo Sistema Banco de Preços.

5.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no respectivo Edital, nos termos do [Acórdão 1153/2013 do Plenário](#) do TCU.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **10 (dez) dias** do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, **imediatamente**, o produto com avarias ou defeitos;

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

7.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.4. Cometer fraude fiscal;

10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o **Município de Olho d'Água das Flores**, pelo prazo de até dois anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

10.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

10.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça José Amorim, s/nº, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.